

PM

Atenschutz



Gebläseatenschutz

Atenschutzgebläse

PM Proflow SC



PM Proflow EX



GER

PM Proflow 2 SC / EX

Atemschutzgebläse



Das **PM Proflow SC** gehört zur nächsten Generation gebläseunterstützter Atemschutzsysteme. Die intelligente und einfach zu handhabende **PM Proflow 2 SC**-Gebläseeinheit weist eine Reihe innovativer Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Proflow-Konzept auf.

Das ergonomische Design des leichten und kompakten **PM Proflow SC** umfasst eine gewölbte Rückenplatte, die auch bei lang andauernden Arbeitseinsätzen Tragekomfort bietet. Ein breites Angebot an Kopfteilen ermöglicht es, den Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungsbereichen zu entsprechen.

Die außergewöhnliche Garantiezeit von 3 Jahren auf die Gebläseeinheit unterstreicht die Zuverlässigkeit und die Strapazierfähigkeit der **PM Proflow SC**.



Intelligent

- Die elektronische Steuerung der Luftversorgung gewährleistet einen angenehmen Luftstrom und kompensiert Änderungen im Filterwiderstand automatisch.
- Die Datenspeicherfunktion im Gerät zeichnet alle Nutzungsdaten auf, um zuverlässige und herunterladbare Informationen für Service und Wartung bereitstellen zu können.
- Wir gewähren 3 Jahre oder maximal 1.800 Betriebsstunden lang Garantie auf die Gebläseeinheit. (1 Jahr Garantie auf den Akku).

Multifunktional und vielseitig

- Verschiedene Kopfteile ermöglichen den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen.
- Es steht ein breites Angebot an Filtern bereit, zu dem PSL-, APSL-, BPSL-, ABPSL-, ABEP-PSL-, ABEKPSL- und ABEKHgPSL-Filter zählen.

Leistungsüberwachung

- Umfassendes Warnsystem gewährleistet die Betriebssicherheit.
- Permanente Sichtüberwachung des Akkuladestandes und der Filterverstopfung mit akustischem Signal, wenn der Akku geladen oder der Filter ausgewechselt werden muss.
- Betriebszeit von 4 - 10 Stunden mit einem einzigen Ladevorgang (abhängig von der Filter-/Kopfteilkombination).



Minimaler Wartungsbedarf

- Keine Kalibrierung oder Wartung durch den Träger erforderlich.
- Mit Hilfe der Elektronik ist **PM Atemschutz** als zugelassenes **Servicecenter** in der Lage, Diagnoseprogramme zur Überprüfung laufen zu lassen und umfassende Aufzeichnungen der Servicehistorie zu liefern.

Geringe Betriebskosten

- Die strapazierfähige Konstruktion und die für hohe Beanspruchungen geeigneten Werkstoffe sorgen für eine lange Nutzungsdauer.
- Das spritzwassergeschützte Gehäuse ermöglicht eine einfache Dekontamination.

Immer im Stand-by-Modus

- Die integrierte Akkueinheit ist sicher im Gehäuse eingeschlossen und wird im Gerät wieder aufgeladen.
- Es wird ein leichter NiMH-Akku mit Schnell-Ladefunktion verwendet.
- Der Smartcharger zeigt den Ladezustand an und schaltet auf Erhaltungsladen um. Ein vollständig geladener Akku kann dabei im Stand-by angeschlossen bleiben.
- Ein geschützter Ein- Aus-Schalter verhindert versehentliches Ausschalten.



PM Proflow EX

ATEX Gerät zum Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären:
Das Gebläseatemschutzsystem PM Proflow EX ist für anwendungsbereiche vorgesehen, in denen eine potenziell leicht entzündliche Atmosphäre ein System mit EX-Schutz erfordert. Geprüft und Zulassen in explosionsgefährdeten Gas-Luft-Gemischen als auch in Staub-Luft-Bereichen.


Ex-Klassifizierung: II 2G Ex ib IIC T3/II 3D Ex tD A22 IP54 T80C

Technische Daten - PM Proflow SC

Zulassungen:	EN12941 & 12942 (TH1/TH2/TH3/TM2/TM3). CE gekennzeichnet
Akku:	aufladbar - PF NiMH 9,6 V/Standard oder alternativ PF NiMH 9,6 V/Power.
Luftleistung:	min. 120 l/min. oder min. 160 l/min
Akkubetriebsdauer	7-15 Stunden mit einer Aufladung, je nach Kombination Filter/Kopfteil
Ladegerät:	6 Stunden Ladezeit, Automatische Erhaltungsladung
Anzeige des Gerätezustandes	visuelle Anzeige von Batteriestatus (A), Erschöpfung der Filterkapazität (P) - Warnsummer bei geringer Batteriekapazität - Restbetriebsdauer ca. 15min.
Gewicht des Gerätes ohne Filter:	1,4 kg
Geräuschpegel:	< 70 dB
Temperaturbereich:	-10 °C ... + 50 °C
Feuchtigkeit:	< 95 %
Ladetemperatur:	Empfohlen wird das Laden bei +20°C

Kopfteilauswahl

für Atemschutzgebläse PM Proflow



Bitte beachten Sie: Die Klassifizierung der gebläseunterstützten Atemschutzgeräte im Rahmen der Zulassung kann sich durch den Austausch von Systembauteilen (Gebläse, Kopfteil, Schlauch usw.) ändern.

Beziehen Sie deswegen bitte die neuesten veröffentlichten technischen Daten in Ihre Entscheidung mit ein oder kontaktieren Sie unser Fachpersonal, das Sie gerne berät und Ihnen dabei hilft, die geeignete Ausrüstungskombination zusammenzustellen.

e-breathe Multimask

Gesichtsschutzschild

Die Multimask ist die neueste Ausführung eines Mehrzweck-Gesichtsschutzes für Gebläsefiltergeräte.

Es gewährt den Trägern höchsten Komfort auch bei längeren Einsätzen. Die Luftkanäle im Maskenrahmen ermöglichen es Ihnen, den Luftstrom in der Maske zu lenken. Die Multimask ist mit einer Celluloseacetat-Scheibe mit Antibeschlag-Beschichtung ausgestattet.

Der Maskenrahmen kann mit allen Grundkomponenten und mit der Erweiterung der PRO-Serie ausgerüstet werden.

Produktmerkmale:

- Leichter chemikalienresistenter Rahmen mit breitem Sichtfeld
- Hautfreundliche Neopren Gesichtsabdichtung
- Kopfband: erhältlich mit breitem Band und doppeltem Band
- Luftverstellung in der Maske durch Vario Schlauch
- Kombinierbar mit Standard-Industriehelm

• CE zertifiziert nach EN 12941 TH2, TH3*, EN166 1B
*Bitte beachten Sie: Es wird angestrebt, mit der Komfort Schaumstoff-Gesichtsabdichtung die Schutzklasse TH3 zu erreichen. Demnächst im Programm erhältlich.

Verfügbare Luftquellen:

PM Proflow SC / EX, e-breathe e-Flow, e-breathe e-Line

e-breathe Multimask Pro

Gesichtsschutzschild

Die Multimask Pro mit Silikonabdichtung bildet die Erweiterung zur Multimask. Die neu konzipierte Gesichtsabdichtung aus Silikon überzeugt mit einer verbesserten Passform der Abdichtung und bewirkt einen größeren Abstand vom Gesicht zum Visier und bietet somit einen noch höheren Tragekomfort. Ein Verutschen des Kopfteils bei schweren Arbeiten ist nicht mehr möglich.

Die eng anliegende Gesichtsabdichtung in Verbindung mit der eingebauten Anti-Fog Celluloseacetat Scheibe sorgt für einen Höchstmaß an Schutz und Chemikalienbeständigkeit. Die beidseitige Anti-Fog- Lackierung verhindert ein Beschlagen der Scheibe und sorgt für eine dauerhaft freie Sicht.

Der Maskenrahmen ist mit dem der Multimask identisch, so kann die Multimask Pro auch mit einer Neopren-Gesichtsabdichtung eingesetzt werden und ist mit demselben Zubehör verwendbar.

Produktmerkmale:

- Hoher Tragekomfort & höchste Schutzklasse
- Hautfreundliche **Silikon** Gesichtsabdichtung, auswechselbar und waschbar
- Luftverstellung in der Maske durch Vario Schlauch
- Werkzeugloser & einfacher Austausch des Visiers und der Kopfbänderung
- Kopfteil kombiniert Atem- & Gesichts-, durch Zubehör Kopf- und Gehörschutz
- CE zertifiziert nach EN 12941 **TH3**, EN166 1B
- Made in Germany

Verfügbare Luftquellen:

PM Proflow SC / EX, e-breathe e-Flow, e-breathe e-Line

www.PM-Atemschutz.de



e-breathe Multi-Hood

Überdruckhaube

Die Haube besteht aus einem geräuscharmen, robusten, knitter- und fusselfreien Material. Der Haubenüberzug ist je nach Anwendungsbereich in verschiedene Varianten erhältlich und passt auf die unterschiedlichen Halterungen.

Die individuell auswählbaren Tragesysteme ermöglichen die Nutzung der Multi Hood mit Kopfhalterung oder Helmhalterung. Durch praktische Magnetknöpfe ist der Haubenüberzug mit wenigen Handgriffen auf der jeweiligen Halterung montiert. Die Helmhalterung passt auf fast jeden Standard-Industriehelm.

Durch das einzigartige und innovative Konzept der Multi Hood kann die Schutzausrüstung beliebig auf Ihre Anforderungen angepasst werden und ist sowohl als Limited-Use- als auch als Mehrweghaube erhältlich.

In Sachen Tragekomfort setzt die neue Multi-Hood Maßstäbe:

Das Visier ist ergonomisch geformt und zeichnet sich durch ein extra großes, verzerrungsfreies Sichtfeld aus. Durch eine textile Halsabdichtung mit Gummizug schließt die Multi-Hood perfekt am Hals ab.

Die Schulterabdeckung kann innerhalb oder außerhalb des Schutzanzuges getragen werden. Innerhalb getragen wird der Anzug mit überschüssiger Luft versorgt.

Kopfhalterung



Helmhalterung



Produktmerkmale:

- Zertifizierter Atem- und Gesichtsschutz nach EN 12941 & EN 166 1F
- Kopf-, Gesichts-, Hals-, Schulterschutz und höchste Schutzklasse TH3
- Für Bart- und Brillenträger geeignet
- Extrem geringes Gewicht
- Keine G26 Vorsorgeuntersuchung & keine Tragezeitbegrenzung
- Kopfschutz nach EN 397 (bei Multi-Hood-Helmhalterung)

PM Laborhaube AV Kompletthaube

Die Kompletthaube besteht aus einem partikeldichten, leichten, soliden, fusselarmen Material mit integriertem Augenschutz und Schulterabdeckung. Die speziell für die Risiken in der Pharmaindustrie, Chemieindustrie, Nuklearindustrie und Katastrophenmedizin entwickelte Haube erreicht zusammen mit einem Gebläse die höchste Schutzklasse.

Das Gebläse baut einen konstanten Überdruck in der Haube auf, sodass diese Haube freitragend und ohne jegliches Kopfgestell funktioniert. Die Kopfbebänderung lässt sich universell auf jeden Kopf einstellen.

Der Luftstrom verläuft innerhalb der Haube an der Innenseite des PVC-Visiers entlang und wird somit nicht in das Gesicht des Trägers geblasen.

Produktmerkmale:

- Rundumsicht
- Keine G26 Vorsorge Untersuchung
- Keine Tragezeitbegrenzung
- Für Bart- und Brillenträger geeignet
- CE zertifiziert nach EN 12941 TH3
- Made in Europa

Verfügbare Luftquellen:

PM Proflow SC / EX, e-breathe e-Flow, e-breathe e-Line

PM Chemical Hood Kompletthaube

Die Kompletthaube wird aus antistatischem, chemikalienresistentem Material gefertigt. Augenschutz und Schulterabdeckung sind integriert.

Die Haube wurde für Arbeitsumgebungen mit höheren Risiken entwickelt. Aufgrund ihres Materials schützt die Haube sowohl gegen feste, als auch gegen flüssige Gefahr- und Giftstoffe.

Das Gebläse sorgt für einen konstanten Überdruck in der Haube, so dass diese die höchste Schutzklasse erreicht.

Der Luftstrom verläuft innerhalb der Haube an der Innenseite des PVC-Visiers entlang und wird somit nicht in das Gesicht des Trägers geblasen.

Produktmerkmale:

- Höchstmaß an Schutz und Komfort
- Keine G26 Vorsorge Untersuchung
- Keine Tragezeitbegrenzung
- Für Bart- und Brillenträger geeignet
- CE zertifiziert nach EN 12941 TH3
- Made in Europa

Verfügbare Luftquellen:

PM Proflow SC / EX, e-breathe e-Flow, e-breathe e-Line



PM Chemical Grey Inside Gebläseschutzanzug

Der Schutzanzug „**PM Chemical Inside**“ ist ein einteiliger Gebläseatenschutzanzug und in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich.

Das Atemschutzgebläse wird innerhalb des Anzuges getragen (nur die Filter befinden sich außerhalb) und bleibt dadurch frei von Kontaminationen. Das zugehörige Atemschutzgebläse liefert über den Atemluftschlauch einen konstanten Frischluftstrom von mind. 160 l/min in den Luftkanal der integrierten Haube. So wird der Anwender zuverlässig mit genügend atembarer Luft versorgt. Die Ausatemluft wird über vier Abströmventile aus dem Anzug geführt.

Der Anzug verfügt über integrierte Füßlinge. Die Handschuhe können mittels Protect-Clip Adapter flüssigkeitsdicht verbunden werden oder mit chemikalienresistentem Tape abgeklebt werden.

Zulassungen:

- EN 12941:1998 + A2:2008: TH3 mit PM Proflow 2 SC 160 & e-Flow
- EN 14605:2009: Typ 3B & 4B
- EN 13982:2009: Typ 5
- EN 1073-2: Schutz vor festen radioaktiven Partikeln
- EN 14126: Schutz vor Infektionserregern
- EN 1149-1 antistatische Eigenschaften

PM Chemical Grey Outside Gebläseschutzanzug

Der Schutzanzug „**PM Chemical Outside**“ ist ein einteiliger Gebläseatenschutzanzug und in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich.

Das Atemschutzgebläse wird außerhalb des Anzuges getragen. Diese Option wird für den schnellen Wechsel (Katastrophenschutz) von Gebläsen benötigt und ist somit für eine Vielzahl weiterer Gebläse geeignet. Der Anzug lässt sich einfach & schnell An- und Auskleiden. Das System kann ohne Ablegen des Anzuges gewechselt werden, was sich als besonders wertvoll in Notfällen wie beispielsweise Epidemien erweist, wenn der Anzug länger als 4 Stunden im Einsatz ist. Der Anzug wird mit einem konstanten Luftstrom von mind. 160 l/min bis 200 l/min betrieben. So wird der Anwender zuverlässig mit genügend atembarer Luft versorgt. Die Ausatemluft wird über vier Abströmventile aus dem Anzug geführt.

Der Anzug verfügt über integrierte Füßlinge. Die Handschuhe können mittels Protect-Clip Adapter flüssigkeitsdicht verbunden werden oder mit chemikalienresistentem Tape abgeklebt werden.

Zulassungen:

- EN 12941:1998 + A2:2008: TH3 mit PM Proflow 2 SC 160 & e-Flow
- EN 14605:2009: Typ 3B & 4B
- EN 13982:2009: Typ 5
- EN 1073-2: Schutz vor festen radioaktiven Partikeln
- EN 14126: Schutz vor Infektionserregern
- EN 1149-1: antistatische Eigenschaften

www.PM-Atemschutzshop.de

FH1

Kurzhaube

Eine außerordentlich leichte und komfortable Kurzhaube mit integriertem Augenschutz steht mit diesem Kopfteil zur Verfügung.

Die FH1 wurde mit einer speziellen Gesichtsabdichtung aus Neopren gestaltet, um die höchste Schutzklasse im Segment Gebläseatemschutz zu erreichen, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen. Ein weiterer Schwerpunkt der Kurzhaube FH1 wurde mit der Verbesserung des Blickfeldes gesetzt.

Dazu werden eine große flexible PETG-Sichtscheibe und eine transparente Kinnschale verwendet. Durch beste Sichtverhältnisse in den Randbereichen wird der Tragekomfort zusätzlich gesteigert.

Produktmerkmale:

- Innovative weiche Kopfspinne ermöglicht das intuitive und unkomplizierte Aufsetzen
- PETG-Sichtscheibe bietet ein großes Blickfeld und einen klaren Blickbereich nach unten
- Kurzhaube mit hautfreundlicher Kinnabdichtung aus Neopren
- CE zertifiziert nach EN12941 TH2/3, EN166 1F und AS/NZS1716-P2

*Bitte beachten Sie: Bei Verwendung mit dem EPDM-Schlauch trifft die TH2-Klassifizierung zu.

FH2

Kompletthaube

Eine außerordentlich leichte und komfortable Kompletthaube mit integriertem Augenschutz und Schulterabdeckung steht mit diesem Kopfteil zur Verfügung.

Die FH2 wurde mit einer speziellen Gesichtsabdichtung aus Neopren gestaltet, um die höchste Schutzklasse im Segment Gebläseatemschutz zu erreichen, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen. Ein weiterer Schwerpunkt der FH2 Haube wurde mit der Verbesserung des Blickfeldes gesetzt.

Dazu werden eine große flexible PETG-Sichtscheibe und eine transparente Kinnschale verwendet. Durch beste Sichtverhältnisse in den Randbereichen wird der Tragekomfort zusätzlich gesteigert.

Produktmerkmale:

- Innovative weiche Kopfspinne ermöglicht das unkomplizierte Aufsetzen
- Äußerst klare PETG-Sichtscheibe bietet ein großes Blickfeld
- Kompletthaube mit hautfreundlicher Kinnabdichtung aus Neopren
- CE zertifiziert nach EN12941 TH3, EN166 1F und AS/NZS1716-P3

*Bitte beachten Sie: Bei Verwendung mit dem EPDM-Schlauch trifft die TH2-Klassifizierung zu.



FH21

Kompletthaube

Eine leichte und komfortable Kompletthaube aus antistatischem Material mit integriertem Augenschutz und Schulterabdeckung steht mit diesem Kopfteil zur Verfügung.

Die FH21 wurde mit einer speziellen Gesichtsabdichtung aus Neopren gestaltet, um die höchste Schutzklasse im Segment Gebläseatemschutz zu erreichen, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen. Ein weiterer Schwerpunkt der FH21 Haube wurde mit der Verbesserung des Blickfeldes gesetzt. Dazu werden eine große flexible PETG-Sichtscheibe und eine transparente Kinnschale verwendet. Durch beste Sichtverhältnisse in den Randbereichen wird der Tragekomfort zusätzlich gesteigert.

Produktmerkmale:

- Weiche Kopfspinne ermöglicht das intuitive und unkomplizierte Aufsetzen
- PETG-Sichtscheibe bietet ein großes Blickfeld und einen klaren Blickbereich
- Kompletthaube aus antistatischem Material mit hautfreundlicher Kinnabdichtung
- CE zertifiziert nach EN12941 TH3, EN166 1F und AS/NZS1716-P3

*Bitte beachten Sie:

Bei Verwendung mit dem EPDM-Schlauch trifft die TH2-Klassifizierung zu.

FH22

Kompletthaube

Bei dem Kopfteil FH22 handelt es sich um eine bequem geschnittene Haube in Universalgröße, die mit Blick auf die Risiken in allgemeinen Industriezweigen, in der Katastrophenmedizin und der Arzneimittelproduktion entwickelt wurde.

Nicht mehr verfügbar!

Das Produkt wurde vom Hersteller aus dem Programm genommen und kann somit nicht mehr geliefert werden. Die Ersatzteile laufen aus und könnten im Laufe des Jahres nicht mehr verfügbar sein.

Unser Fachpersonal berät Sie gerne zu alternativen Produkten.
E-Mail: info@pm-atemschutz.de Tel: 02161 / 40290-0

Produktmerkmale:

- Kopfband und Kopfbänderung mit einem Zug anpassbar
- Mit doppelter Schulterabdeckung – kompatibel mit Arbeitskleidung
- Einweg-Kompletthaube – optional mit Einweg-
- Schutzhülle für den Schlauch
- CE zertifiziert nach EN12941 TH3, EN166 1F und AS/NZS1716-P2

*Bitte beachten Sie: Bei Verwendung mit dem EPDM-Schlauch trifft die TH2-Klassifizierung zu.

FH31 (Automask)

Gesichtsschutzschild

Bei der FH31 handelt es sich um einen leichten, anwenderfreundlichen Mehrzweck-Gesichtsschutzschild. Durch den ausgehöhlten Polyethylen-Rahmen wird der Luftstrom zu den Atemwegen geleitet.

Die austauschbare, waschbare Abdichtung aus Polyether-Schaumstoff ermöglicht die einfache Reinigung des Gesichtsschutzes.

Nicht mehr verfügbar!

Das Produkt wurde vom Hersteller aus dem Programm genommen und kann somit nicht mehr geliefert werden. Die Ersatzteile laufen aus und könnten im Laufe des Jahres nicht mehr verfügbar sein.

Unser Fachpersonal berät Sie gerne zu alternativen Produkten.

E-Mail: info@pm-atemschutz.de Tel: 02161 / 40290-0

Produktmerkmale:

- Leichter Polyethylen-Rahmen mit beschlaghemmend ausgerüsteter Sichtscheibe
- Waschbare und austauschbare Schaumstoff-Gesichtsabdichtung aus Polyether
- Kopfhaltung mit angenehm zu tragendem breiten, elastischen Kopfband
- CE zertifiziert nach EN12941 TH3 / TH2, EN166 1F und AS/NZS1716-P2



FH4

Schweißerschutzschirm

Der neue kompakt gestaltete FH4 Schweißerschutzschirm ist mit einer neuen innovativen Kopfhaltung und Ratschenverschluss ausgestattet. Damit werden ausgezeichneter Tragekomfort, Anpassung und perfekter Sitz gewährleistet.

Für FH4 stehen verschiedene

elektronische Automatik-Schweißfilter (ADF) zur Verfügung. In das Kopfschirm integriert ist ein anwenderfreundlicher Austauschmechanismus für die verschiedenen elektronischen Schweißfilter.

Nicht mehr verfügbar!

Das Produkt wurde vom Hersteller aus dem Programm genommen und kann somit nicht mehr geliefert werden. Die Ersatzteile laufen aus und könnten im Laufe des Jahres nicht mehr verfügbar sein.

Unser Fachpersonal berät Sie gerne zu alternativen Produkten.

Prod E-Mail: info@pm-atemschutz.de Tel: 02161 / 40290-0

- Neuer Schweißerschutzschirm mit neuer Kopfspinne und Ratscheneinstellung
- Vorsatzscheibe zum Spritzschutz - von vorne austauschbar
- Auswahl an elektronischen Automatik-Schweißfiltern verfügbar
- CE zertifiziert nach EN12941 TH2, EN166, EN175, AS/NZ 1716-P2
- Schulterabdeckung als Zubehör verfügbar, um vor Spritzern bei Schweißarbeiten zu schützen
- Das FH4 Kopfteil wird komplett mit Schlauch geliefert.



FH3

Gesichtsschutzschirm

Das neue Kopfteil FH3 mit Gesichtsschutzschirm zum Hochklappen weist ein großes Blickfeld, erstklassigen Tragekomfort und durch den innovativen neuen, einfach anzupassenden Ratschenmechanismus einen sicheren Sitz auf.

FH3, das sich für viele verschiedene Einsatzbereiche eignet, steht mit einer Auswahl an unterschiedlich beschichteten Visieren zur Verfügung.

Nicht mehr verfügbar!

Das Produkt wurde vom Hersteller aus dem Programm genommen und kann somit nicht mehr geliefert werden. Die Ersatzteile laufen aus und könnten im Laufe des Jahres nicht mehr verfügbar sein.

Unser Fachpersonal berät Sie gerne zu alternativen Produkten.

E-Mail: info@pm-atemschutz.de Tel: 02161 / 40290-0

Produktmerkmale:

- Neuer flach geformter Schirm mit neuer Kopfhaltung und Ratscheneinstellung
- Visiere in verschiedenen Materialien verfügbar – können ohne Aufwand ausgetauscht werden
- Visier eingelassen im hochklappbaren Rahmen – mit hautfreundlicher Gesichtsabdichtung
- CE zertifiziert nach EN12941 TH3, EN166 und AS/NZS1716-P2

*Bitte beachten Sie: Bei Verwendung mit dem EPDM-Schlauch trifft die TH2-Klassifizierung zu.



FH5

Helm/Visier

Hergestellt aus einem haltbaren PU beschichteten Nylonmaterial, in Kombination mit dem bewährten Protector Tuffmaster II Schutzhelm vereint FH5 Kopf-, Gesichts- und Atemschutz in einem Produkt.

Gehörschützer können bei Bedarf ebenfalls angebracht werden.

Nicht mehr verfügbar!

Das Produkt wurde vom Hersteller aus dem Programm genommen und kann somit nicht mehr geliefert werden. Die Ersatzteile laufen aus und könnten im Laufe des Jahres nicht mehr verfügbar sein.

Unser Fachpersonal berät Sie gerne zu alternativen Produkten.

E-Mail: info@pm-atemschutz.de Tel: 02161 / 40290-0

Produktmerkmale:

- ABS-Schutzhelm – Innenausstattung mit Ratscheneinstellung
- Verschiedene Visiermaterialien zur Auswahl – (Ausstattung optional mit Gehörschützern)
- Kombinierte Schutzausrüstung mit Hochklappvisier
- CE zertifiziert nach EN12941 TH2, AS/NZS1716-P1 (Gebläseatemschutz), EN1835 LDH3 (Druckluftatemschutz), Kopfschutz, EN 352-3 (Gehörschutz) und EN166 1B9 (Augen- & Gesichtsschutz)

FH51

Helm/Haube

Die Kompletthaube FH51 mit Schutzhelm und eingebautem Visier wurde entwickelt, um Schutz in Arbeitsumgebungen mit höherem Risiko zu bieten. Dazu zählen Abbrucharbeiten, Umgang mit Gift- und Gefahrstoffen und Beseitigung von Umweltverschmutzungen.

Bei Verwendung mit den Gebläseatemschutzsystem Proflow ist die Einheit als Atemanschluss sowie als Kopf- und Gesichtsschutz zugelassen.

Ihre Schutzwirkung entspricht der höchsten Schutzklasse im Segment Gebläseatemschutz.

Nicht mehr verfügbar!

Das Produkt wurde vom Hersteller aus dem Programm genommen und kann somit nicht mehr geliefert werden. Die Ersatzteile laufen aus und könnten im Laufe des Jahres nicht mehr verfügbar sein.

Unser Fachpersonal berät Sie gerne zu alternativen Produkten.

E-Mail: info@pm-atemschutz.de

Tel: 02161 / 40290-0

Produktmerkmale:

- Kombinierte Schutzausrüstung für die schwierigsten Arbeitsumgebungen
- Hauben aus den Materialien Hypalon, antistatischem Hypalon und Butyl-Viton (Zulassung bevorstehend)
- Schutzhelm und Visier sind in eine gegen Spritzer von Chemikalien beständige Kompletthaube integriert
- CE zertifiziert nach EN12941 TH3, EN1835 LDH3, EN397 (Kopfschutz) und EN166 1B9 (Augen- & Gesichtsschutz); auch nach AS/NZS1716-P2 zugelassen

*Bitte beachten Sie: Bei Verwendung mit dem EPDM-Schlauch trifft die TH2-Klassifizierung zu.



FH61 (Procap Weld)

Helm/Schweißerschutzschirm

Bei FH61 handelt es sich um eine anwendungsbezogen aufgebaute, zum Einsatz in einer der kritischsten Arbeitsumgebungen vorgesehene Kopfteilkombination. In FH61 sind aufeinander abgestimmte Elemente zum Schutz von Atemorganen, Kopf, Gesicht, Augen und Gehör integriert, so dass der Anwender über eine vollständige Schweißerschutzseinheit verfügen kann.

Nicht mehr verfügbar!

Das Produkt wurde vom Hersteller aus dem Programm genommen und kann somit nicht mehr geliefert werden. Die Ersatzteile laufen aus und könnten im Laufe des Jahres nicht mehr verfügbar sein.

Unser Fachpersonal berät Sie gerne zu alternativen Produkten.

E-Mail: info@pm-atemschutz.de Tel: 02161 / 40290-0

Produktmerkmale:

- Einheit mit Helm, Visier und Schweißerschutzschirm – optional mit Gehörschützern
- Elektronisches variables Automatik-Schweißfilter und Standard-Schweißfilter verfügbar
- Schutzhelm und auf Schienen gleitendes Visier zum Hochschieben mit flexibler Abdichtung am Kinn und äußerem Schweißerschutzschirm
- CE zertifiziert nach EN12941 TH2 (Gebläseatemschutz), EN1835 LDH2 (Druckluftatemschutz), EN175 (Schweißerschutz), EN397 (Kopfschutz), EN352-3 (Gehörschutz) und EN166 1B9 (Augen- & Gesichtsschutz)

FH6 (Procap Helm)

Helm/Visier

FH6 ist das perfekte kombinierte Kopfteil zur Verwendung in gefahrstoffbelasteten Umgebungen, wie an Arbeitsplätzen in Schleifereien, Steinbrüchen, Gießereien, im Baugewerbe und in Werften.

FH6 schließt aufeinander abgestimmte Atemschutz-, Kopf-, Gesicht-, Augen- und Gehörschutzkonzepte ein.



Produktmerkmale:

- Helm/Visiereinheit – optional mit Gehörschützern
- Auswahl an Visieren in unterschiedlichen Materialien und Schutzstufen sowie mit verschiedenen Beschichtungen
- Schutzhelm und auf Schienen gleitendes Visier zum Hochschieben mit flexibler Abdichtung am Kinn
- CE zertifiziert nach EN12941 TH2 (Gebläseatemschutz), EN1835 LDH2 (Druckluftatemschutz), EN397 (Kopfschutz), EN352-3 (Gehörschutz) und EN166 1B9 (Augen- & Gesichtsschutz), AS/NZ 1716-P1

FH53 (Flowhood 25)

Helm/Haube

FH53 / Flowhood 25 kombiniert Atemschutz, Kopfschutz, Gesichtsschutz und Schutz gegen Spritzer von Chemikalien in einer Einheit. Sehr geringes Gewicht und gut ausbalancierter ABS-Schutzhelm, bleiben erhalten und werden ergänzt mit der großzügigen Kopf- und Schulterabdeckung aus Hypalon, die Schutz in den kritischsten Arbeitsumgebungen bietet.

Nicht mehr verfügbar!

Das Produkt wurde vom Hersteller aus dem Programm genommen und kann somit nicht mehr geliefert werden. Die Ersatzteile laufen aus und könnten im Laufe des Jahres nicht mehr verfügbar sein.

Unser Fachpersonal berät Sie gerne zu alternativen Produkten.

E-Mail: info@pm-atemschutz.de Tel: 02161 / 40290-0

Produktmerkmale:

- Abgeklebte Nähte verhindern das Eindringen von Schadstoffen
- Generell Schutz bei Arbeitsumgebungen mit hohem Risiko
- Leichter, gut ausbalancierter Helm aus ABS-Kunststoff
- Kopfteil wird komplett mit Schlauch geliefert
- CE zertifiziert nach EN12941 TH3 (Gebläseatemschutz), EN397 (Kopfschutz), EN166 1B9 (Augen- & Gesichtsschutz)



FM1

Halbmaske

Bei FM1 handelt es sich um eine Halbmaske, die in zwei Größen zur Verfügung steht. Die aus Silikongummi (Flüssigsilikon) gefertigte Dichtlippe bietet einen außergewöhnlich guten Tragekomfort und Sitz.

Zu den Einsatzbereichen zählen Schweiß- und Spritzarbeiten. Durch ihre flach gehaltene Bauweise ist die FM1 ohne weiteres mit Visieren, Schweißerschutzschirmen und anderer PSA zu kombinieren.

Nicht mehr verfügbar!

Das Produkt wurde vom Hersteller aus dem Programm genommen und kann somit nicht mehr geliefert werden. Die Ersatzteile laufen aus und könnten im Laufe des Jahres nicht mehr verfügbar sein.

Unser Fachpersonal berät Sie gerne zu alternativen Produkten.

E-Mail: info@pm-atenschutz.de Tel: 02161 / 40290-0

Lasst sich leicht in andere PSA integrieren

- Seitlicher Schlauchanschluss verbessert Tragekomfort und Gewichtsverteilung
- Halbmaske auch ohne Gebläseunterstützung zum Einsatz mit Filtern der Serie Pro2000 <300 g zugelassen
- CE zertifiziert nach EN12942 TM2 und AS/NZS1716-P3

*Bitte beachten Sie: Bei Verwendung mit dem EPDM-Schlauch trifft die TM2-Klassifizierung zu.

FM2 / Sari

Vollmaske

Die Vollmaske FM2 beruht auf der Vollmaske Sari, die wegen ihrer hohen Sicherheitsstandards, ihrer Zuverlässigkeit und ihrem Tragekomfort große Anerkennung genießt.

Die breite Dichtlippe der FM2 bietet ein hohes Maß an Tragekomfort und eine sehr gute Passform während Langzeiteinsätzen.

Produktmerkmale:

- Vollmaske aus Naturgummi mit Frontanschluss
- Großer Sichtscheibenbereich und breite Dichtlippe
- Vollmaske in einer Größe - ohne Gebläseunterstützung für den Einsatz mit Filtern der Serie Pro2000 zugelassen
- CE zertifiziert nach EN12942 TM3 und AS/NZS1716-P3

*Bitte beachten Sie: Bei Verwendung mit dem EPDM-Schlauch trifft die TM2-Klassifizierung zu.



FM3 / Promask

Vollmaske

Grundlage der Vollmaske FM3 bildet das Design der Promask, die sich in den unterschiedlichsten industriellen Einsatzbereichen bewährt hat. Die FM3 weist eine Dichtlippe in T-Form auf, die eine äußerst wirksame Abdichtung bietet, wobei lediglich minimaler Druck auf das Gesicht ausgeübt wird.

Die FM3 ist mit einer großen Panorama-Sichtscheibe ausgerüstet, um ein optimales Sichtfeld bieten zu können. Eine vorne in der Maske integrierte Sprechmembran ermöglicht die leichte Verständigung mit Kollegen.

Die klare Innenmaske erhöht die Trageakzeptanz und bietet anderen einen freundlichen Anblick des Maskenträgers. FM3 steht in 2 Größen zur Verfügung. Eine Variante aus hautfreundlichem Silikon (FM3 SIL / Promask SIL) ist ebenfalls verfügbar.

Produktmerkmale:

- Wahl zwischen den Materialien Halobutyl und Silikon
- Seitlicher Schlauchanschluss verbessert Tragekomfort und Gewichtsverteilung
- Vollmaske in zwei Größen verfügbar
- Ohne Gebläseunterstützung auch zum Einsatz mit den Pro2000 Filtern zugelassen
- CE zertifiziert nach EN12942 TM3 und AS/NZS1716-P3

*Bitte beachten Sie: Bei Verwendung mit dem EPDM-Schlauch trifft die TM2-Klassifizierung zu.



FM4 / Vision

Vollmaske

Bei der FM4 handelt es sich um eine Vollmaske, die Atemschutz der höchsten Schutzklasse bietet. Ein neuer spezieller Schlauchanschluss ermöglicht es, den Schlauch oben über die Schulter des Trägers zu führen und den Arbeitsbereich freizuhalten.

Die Maske verfügt über eine außerordentlich komfortable Dichtlippe aus Silikon. Ihre Sichtscheibe bietet ein praktisch uneingeschränktes Blickfeld.

Produktmerkmale:

- Außerordentlich hoher Tragekomfort durch den Maskenkörper aus Flüssigsilikon (LSR) und das uneingeschränkte (98 %) Blickfeld
- Seitlicher Schlauchanschluss verbessert Tragekomfort und Gewichtsverteilung
- Vollmaske in drei Größen verfügbar
- Ohne Gebläseunterstützung auch mit den Pro2000 Filtern zugelassen
- CE zertifiziert nach EN12942 TM3 und AS/NZS1716-P3

*Bitte beachten Sie: Bei Verwendung mit dem EPDM-Schlauch trifft die TM2-Klassifizierung zu.

Kopfteile

Bestellinformationen



Atemanschlüsse			
Artikelname:	Kopfteil Typ:	Artikelnummer:	Schutzklasse EN 12941/42
e-breathe Multimask Gr. M	Gesichtsschutzschild	322003999	TH2
e-breathe Multimask Gr. M/L	Gesichtsschutzschild	322004000	TH2
e-breathe Multimask Pro	Gesichtsschutzschild	322003997	TH3
e-breathe Multi-Hood mit Kopfhalterung	Kompletthaube	322015501	TH3
e-breathe Multi-Hood mit Helmhalterung	Kompletthaube	322015502	TH3
PM Laborhaube AV	Kompletthaube	700001008	TH3
PM Chemical Hood	Kompletthaube	700001066	TH3
PM Chemical Grey Outside	Gebläseschutzanzug	70000921x	TH3
PM Chemical Grey Inside	Gebläseschutzanzug	70000912x	TH3
FH1	Kurzhaube	100025473	TH2* / TH3
FH2	Kompletthaube	100025480	TH2* / TH3
FH21	Kompletthaube	100025486	TH2* / TH3
FH22	Kompletthaube	100024478	TH2* / TH3
FH3	Gesichtsschutzschirm	100025833	TH3
FH31	Gesichtsschutzschild	100023084	TH3
Automask	Gesichtsschutzschild	100063080	TH2
FH4	Schweißerschutzschirm	110026674	TH2
FH5	Helm / Visier	100023114	TH2
FH51	Helm / Haube	100023116	TH2* / TH3
FH6 / Procap Helm	Helm / Visier	100023068	TH2
FH61 / Procap Welding	Helm / Schweißerschutzschirm	100023097	TH2
FH53 / Flowhood 25	Helm / Haube	302001007	TH3
FM1M/L**	Halbmaske	100023538	TM2
FM2 / Sari Sil**	Vollmaske	100011685	TM2* / TM3
FM2 / Sari NR**	Vollmaske	100011680	TM2* / TM3
FM3 / Promask Silikon (gelb)	Vollmaske	100012882	TM2* / TM3
FM3 / Promask EPDM Gr. S**	Vollmaske	100012670	TM2* / TM3
FM3 / Promask EPDM Gr. M/L**	Vollmaske	100012681	TM2* / TM3
FM4 / Vision Gr. S**	Vollmaske	100013115	TM2* / TM3
FM4 / Vision Gr. M**	Vollmaske	100013114	TM2* / TM3
FM4 / Vision Gr. M/L**	Vollmaske	100013113	TM2* / TM3

*Bitte beachten Sie: Bei Verwendung mit dem EPDM-Schlauch trifft die TH2/TM2-Klassifizierung zu.
** Bitte beachten Sie: Die Verwendung des Schlauches PU-flexibel ist mit dem diesem Kopfteil nicht verwendbar.

Atemschläuche

Bestellinformationen



Atemluftschläuche mit DIN-Anschluss			
Werkstoff	Art.-Nr.	Zur Verwendung mit	
EPDM	302711107	e-breathe Multimask/Pro	
PU - feste Länge	302711105		
PU- flexibel (mit Luftverstellung)	322000996		
EPDM	302711106	e-breathe Multimask/Pro	
PU - feste Länge	302711104		
PU - flexibel (frei drehend)	322000997		
PU - flexibel	302001109	PM Laborhaube AV, PM Chemical Hood, PM Chemical Grey Outside	
PU - feste Länge	302011109		
PU - flexibel	302001110	PM Chemical Grey Inside	
PU - feste Länge	302011110		
PU - flexibel	302711100	Vollmaske	
PU - feste Länge	100064297	FH1, FH2, FH21, FH22, FH3, FH31, FH5, FH51	
EPDM - feste Länge	100064592		
EPDM - feste Länge	100064080	FH6/Procap Helm, FH61/Procap Welding, FH62, FH63, FH65	
EPDM - feste Länge	100063598	FM1, FM2/Sari, FM3/Promask, FM4/Vision, Provizor, Automask	
EPDM - feste Länge (Winkel-Anschluss)	100063799		

Atemluftschläuche mit Bajonett-Anschluss			
Werkstoff	Art.-Nr.	Zur Verwendung mit	
PU - flexibel	100026235	FH1, FH2, FH21, FH22, FH3, FH31, FH5, FH51	
PU - feste Länge	100026226	FH1, FH2, FH21, FH22, FH3, FH31, FH5, FH51	
EPDM	100064453	FH1, FH2, FH21, FH22, FH3, FH31, FH5, FH51	
PU - flexibel EPDM	100026236 100064458	FH6, FH61, FH62, FH63, FH65	
EPDM	110064454	FM1, FM2/Sari, FM3/Promask, FM4/Vision	

Starter Packs

Bestellinformationen PM Proflow SC & EX

Starter-Packs		
Starter-Pack	Art.-Nr.	Bild
Das Starter-Pack besteht aus: PM Proflow 2 SC Gebläse, Akkuladegerät, Akku, Komfortgürtel Pro & 2x Partikelfilter PM P3 R SL		
PM Proflow 2-SC - 120 l/min. Gebläseeinheit (mit Komfortgürtel Pro)	100064024	
PM Proflow 2-SC - 160 l/min. Gebläseeinheit (mit Komfortgürtel Pro)	100029808	
Das Basic-Pack besteht aus: PM Proflow 2 SC Gebläse, Akkuladegerät, Akku		
PM Proflow 2-SC - 120 l/min. Gebläseeinheit Basic	100064124	
PM Proflow 2-SC - 160 l/min. Gebläseeinheit Basic	100064324	
Das Starter-Pack besteht aus: PM Proflow EX Gebläse, Akkuladegerät, Akku & Stoff-Gürtel		
PM Proflow 2 EX - 120 l/min. Gebläseeinheit (mit Stoff-Gürtel)	100063781	
PM Proflow 2 EX - 160 l/min. Gebläseeinheit (mit Stoff-Gürtel)	100030857	
Das Starter-Pack besteht aus: PM Proflow 3 EX Gebläse, Akkuladegerät, Akku & Stoff-Gürtel		
PM Proflow 3 EX - 120 l/min. Gebläseeinheit (mit Stoff-Gürtel)		
PM Proflow 3 EX - 160 l/min. Gebläseeinheit (mit Stoff-Gürtel)	100163585	

Nicht mehr verfügbar!
Das Produkt wurde vom Hersteller aus dem Programm genommen und kann somit nicht mehr geliefert werden. Die Ersatzteile laufen aus und könnten im Laufe des Jahres nicht mehr verfügbar sein.
Unser Fachpersonal berät Sie gerne zu alternativen Produkten.
E-Mail: info@pm-atenschutz.de Tel: 02161 / 40290-0

Ready Packs

Bestellinformationen PM Proflow SC & EX

ATEMANANSCHLÜSSE		
Ready-Pack	Art.-Nr.	Bild
PM Proflow 2-SC 160 l/min. Set mit Multimask Pro	322064401	
PM Proflow 2-SC Set 160 l/min. mit Multimask	322064301	
PM Proflow 2-SC Set 160 l/min. mit Automask	Nicht mehr Verfügbar	
PM Proflow 2-SC Set 160 l/min. mit FH 1	100064305	
PM Proflow 2-SC Set 160 l/min. mit FH 2	100064316	
PM Proflow 2-SC Set 160 l/min. mit FH 5	Nicht mehr Verfügbar	
PM Proflow 2-SC Set 160 l/min. mit FH 6	100064307	
PM Proflow 2-SC Set 120 l/min. mit PM Laborhaube	302001021	
PM Proflow 2-SC Set 120 l/min. mit Promask Sil und PVC-Gürtel	100064394	
PM Proflow 2-SC Set 120 l/min. mit Promask und PVC-Gürtel	100064395	

Ersatzteile & Zubehör

Bestellinformationen PM Proflow SC & EX

Ersatzteile & Zubehör PM Proflow SC & EX		
Artikelname	Art.-Nr.	Bild
Ersatzteile		
Proflow 2-NiMH Batterie 9,6 V/4,5 Ah Proflow EX-NiMH Batterie 9,6 V/3,8 Ah	105063790 100064090	
Ladegerät PF für NiMH Batterien	100063791	
Gebläseschale PF2-SC	100064049	
Motoreinheit PF2-SC Motoreinheit PF2-EX	100064089 100064093	
Spannring PF	109063594	
Filterdichtung	227063899	
Zubehör		
Stromquelle 12 VDC für Kfz-Zigarettenanzünder (A)	100063587	
Externe Stromversorgung (230 V)	100063588	
PM Notfallbatterie-Pack	252001000	
Schutzüberzug für Body und Schlauch (mit Displayfenster)	116001031	
Schlauch Adapter	100027037	
Spritzwasserschutz Dichtset	112023305	
Kunststoffkoffer für Gebläse (schwarz)	119458616	
Kunststoffbehälter für Gebläse grau (40x30x22) mit Deckel	117000500	

Filter

Gekapselte & Zubehör



Gekapselte Filter mit DIN-Rundgewindeanschluss				
Filter	Art.-Nr.	Zum Einsatz gegen:	Farb-code	Bild
Partikelfilter				
Partikelfilter PM PSL R	100052676	Feste und flüssige toxische, radioaktive und schädliche Partikeln sowie Mikroorganismen, wie z.B. Bakterien und Viren		
Kombinationsfilter				
Kombinationsfilter PM 22 A2-P3 PSL R	100043173	Organische Gase und Dämpfe, wie z. B. Lösungsmittel, mit einem Siedepunkt über 65 °C, feste und flüssige Partikeln, radioaktive und toxische Partikeln sowie Mikroorganismen		
Kombinationsfilter PM 22 A2B2-P3 PSL R	100043174	Organische und anorganische Gase und Dämpfe, feste und flüssige Partikeln, radioaktive und toxische Partikeln und Mikroorganismen		
Kombinationsfilter PM 32 A2B2E2K2-P3 PSL R	100043191	Organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe sowie Ammoniak und organische Ammoniakderivate, feste und flüssige gesundheitsschädliche Partikeln, wie z.B. radioaktive und toxische Substanzen und Mikroorganismen		
Kombinationsfilter PM 32 AB2E2K2Hg-P3 PSL	100042798	Organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe sowie Ammoniak und organische Ammoniakderivate, Quecksilber und Quecksilberverbindungen, feste und flüssige gesundheitsschädliche Partikeln, radioaktive und toxische Partikeln und Mikroorganismen		

Filter Zubehör		
Artikelname	Art.-Nr.	Bild
Kompatibel nur mit PM Filtern		
Vorfilter Set (Vorfilter 6 Stk. + Vorfilterhalter 2 Stk.)	100052692	
Abdeckung für Filter	500052693	
Kompatibel mit PM Filtern und e-breathe Filtern		
Funkenschutzeinsätze für e-breathe Filterdeckel und Vorfilterhalter (Paar)	322002138	
Verschlusskappe für Filtergewinde	146042507	
Vorfilter (VPE 20)	302052691	

Trageeinrichtungen

Bestellinformationen PM Proflow SC



Trageeinrichtungen

Artikelname	Art.-Nr.	Bild
-------------	----------	------

Trageeinrichtungen kompatibel mit: PM Proflow 2 SC, Duraflow und e-breathe e-Flow

Komfortgürtel (textil) 100063597

- Schnelle und sichere Aufnahme des Gebläses
- Verstellbare Größe
- Hoher Tragekomfort



e-breathe Komfortgürtel Pro (textil) 322003003

- Hoher Tragekomfort
- Rückenpolster für geringe Auflagefläche und Luftzirkulation
- Optimale Gewichtsverteilung



e-breathe Schultertragegurt Pro (textil) 302063596

- Hoher Tragekomfort für Langzeiteinsätze
- Freie Wahl der Position des Gebläses durch verstellbare Rückenbänder
- Schlauchdurchführung



Schultertragegurt (dekontaminierbar) 302001012

- Leichte und schnelle Reinigung
- Freie Wahl der Position des Gebläses durch verstellbare Rückenbänder
- Gute Gewichtsverteilung



Rückentragegurt (textil) 200001057

- Hoher Tragekomfort für Langzeiteinsätze
- Optimale Gewichtsverteilung
- Schnelle und sichere Aufnahme des Gebläses
- Rückenpolster für geringe Auflagefläche und Luftzirkulation



e-breathe Gürtel Pro (textil) 108062786

- Verstellbare Größe
- Gurt gewebt aus Textil
- sichere Aufnahme des Gebläses



Gürtel (dekontaminierbar) 302062996

- Verstellbare Größe
- Leichte und schnelle Reinigung
- Gurt aus PVC



Einsatzgebiete

Einsatzbereiche	e-breathe Multimask	e-breathe Multimask Pro	PM Laborhaube AV	e-breathe Multi-Hood	PM Chemical Hood	PM Chemical Grey	FH1	FH2	FH21	FH22	FH3	FH31	FH4	FH5	FH51	FH6 / Procap Helm	FH61 / Procap Welding	Flowhood 25	FM1	FM2 / Sari	FM3 / Promask	FM4 / Vision
Aluminumwerke	x	x									x			x	x	x	x	x	x			x
Asbestbeseitigung																				x	x	x
Nuklearindustrie			x	x	x	x			x		x				x	x		x	x	x	x	x
Pharmazeutische Industrie	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x								x	x	x
Stahlindustrie	x	x									x		x	x		x	x		x	x	x	
Bleiverarbeitung	x	x									x	x	x	x		x	x		x	x	x	x
Spritzlackiererei	x	x	x	x	x					x	x	x							x	x	x	x
Chemiewerke			x	x	x	x	x		x		x			x	x	x		x	x	x	x	x
Heimwerker	x	x	x		x		x	x			x	x	x	x		x			x			
Laboratorien	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x	x	x	x
Schiffswerften	x	x									x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Gießereien	x	x									x		x	x			x		x	x	x	
Landwirtschaft	x	x	x	x	x		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Getreidemühlen und Silos	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x		x			x	x	x	x
Lebensmittelverarbeitung	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x		x		x			x	x	x	
Schädlingsbekämpfung	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x		x	x	x			x	x	x	x
Viehzucht	x	x		x			x	x														
Schweißbetriebe													x			x	x		x			
Abfallentsorgung	x	x	x	x	x		x	x	x		x		x	x	x	x		x	x	x	x	x
Klärwerke			x	x	x	x		x	x		x			x	x	x		x	x	x	x	x
Textilindustrie	x	x	x	x	x		x	x	x										x	x	x	x
Abbruch- & Instandhaltungsarbeiten	x	x		x							x			x	x	x			x	x	x	
Bauarbeiten	x	x		x							x	x			x	x	x	x	x	x	x	
Reinigung & Abwasser	x	x	x	x	x	x		x	x		x			x	x	x		x	x	x	x	x
Elektronik / Leiterplattenfertigung	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x			x			x	x	x	x	x

Wartung PM Service

Ihre Gesundheit und Sicherheit sowie die Ihrer Mitarbeiter stehen an erster Stelle. Mit gutem Grund unterliegen Atemschutzgeräte Pflege- und Wartungsvorgaben, die von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und von den Herstellern vorge-schrieben sind. Die DGUV-Regel 112-190 gibt ein jährliches Wartungsintervall vor.

Höchste Sorgfalt ist für die Sicherheit der Anwender und für einen zuverlässigen Betrieb der Geräte unerlässlich. Als herstellerun-abhängiger Anbieter finden wir daher nicht nur die optimalen und auf Sie zugeschnittenen Produktlösungen, sondern stehen als kompetenter Partner auch bei der Produktwartung und bei Reparaturen an Ihrer Seite und sorgen dafür, dass Ihre Produkte jederzeit einwandfrei funktionieren.

Wir verfügen über ausgebildetes Fachpersonal und die entsprechenden Autorisierungen, um für eine dauerhafte Sicherheit und Zuverlässigkeit der Technik zu sorgen. Ob wiederkehrende Prüfungen von Atemschutzgeräten oder deren Reinigung und Desin-fektion - wir sind für Sie da.

- **Wartung nach DGUV 112 - 190 (ehemals BGR 190) und Herstellerangaben mit Protokoll und Prüfsiegel**
- **Unsere Servicekräfte sind ausgebildete Atemschutzgerätewarte und Ausbilder**
- **Dokumentation und Speicherung von Reparaturdaten für Ihre Rechtssicherheit**
- **Bereitstellung von Ersatzgeräten bei Bedarf**
- **Kostenvoranschläge vor Reparaturfreigabe**
- **Individuell abgestimmte Wartungspläne nach Einsatzdauer und –schwere**

Terminüberwachung

Als besonderen Service übernehmen wir für Sie die komplette Terminüberwachung und -erinnerung, sodass Sie sich auf Ihr Kern-geschäft konzentrieren können und keinen Zeit- und Kostenaufwand für die Kontrolle der fälligen Wartungen aufbringen müs-sen. Sämtliche Geräte aller Kunden sind bei uns durch eine einmalige Seriennummer oder die durch uns angebrachten Barcodes datenmäßig erfasst.

Anhand dieser Kennzeichnung können wir Verkaufsdatum, Garantiezeit sowie durchgeführte und anstehende Wartungen nach-halten. In regelmäßigen Abständen kontrollieren wir, welche Geräte planmäßig gewartet werden müssen und informieren Sie entsprechend über anstehende Termine.

Wir reparieren und warten*

- Atemschutzgebläse
- Gebläse-Kopfteile
- Voll- und Halbmasken
- Fluchtgeräte
- Selbstretter
- Pressluftatmer

- Gasmessgeräte
- Gaswarngeräte
- Druckluftsysteme
- Chemikalienanzüge
- Fluchthauben

**weitere Geräte auf Anfrage*

Vermietung PM Service

Manche Situationen, wie beispielsweise Großbaustellen oder Umbauten, erfordern eine Ausstattung mit Atemschutzausrüstung nur für einen begrenzten Zeitraum. Dann ist es bisweilen wirtschaftlicher, die Gesundheit der Mitarbeiter mit einer gemieteten Ausrüstung sicher zu stellen.

In plötzlich auftretenden Ausnahmesituationen werden kurzfristig passende Schutzausrüstungen in entsprechender Anzahl be-nötigt. PM Atemschutz ist auf solche Situationen vorbereitet und stellt Ihnen auch größere Stückzahlen als Mietausrüstung zur Verfügung. Die Überprüfung und Reinigung* der Geräte im Anschluss an den Einsatz ist bei uns fester Bestandteil jedes Auftrags und bereits im Mietpreis enthalten.

Um Ihre betrieblichen Abläufe aufrechtzuerhalten und Sie vor Ausfällen zu schützen, stellen wir Ihnen auf Wunsch bei Repa-ratur- und Wartungsaufträgen für die Dauer der Reparatur kostengünstig Ersatzgeräte zur Verfügung.

- **Lieferung der gemieteten Geräte**
 - **Mietzeit ganz nach Ihrem Wunsch**
 - **Flexible Mietpreise**
 - **Abholung der verwendeten Geräte nach dem Einsatz (optional)**
 - **Inspektion, Reinigung und Desinfektion der Gerätschaften**
 - **Auswechslung hygienischer Ersatzteile (z.B. Gesichtsabdichtungen)**
 - **Genaue Abrechnung des Mietzeitraumes, der verwendeten Verbrauchsartikel sowie der auszutauschenden Ersatzteile**
 - **Vermietung mit Erstunterweisung und Nachweis über die Handhabung der Geräte**
 - **Mietanfrage unter: www.pm-atemschutz.de/anfrage-vermietung**
- *vorausgesetzt die Geräte sind, zur Sicherheit unserer Mitarbeiter, frei von Kontaminationen und groben Verunreinigungen

Unser Mietangebot

Wir halten etwa 250 Mietgeräte permanent vorrätig. Im Regelfall rechnen wir eine Woche Vorlauf für Vorbereitung und Versand, in Notsituationen versuchen wir, die kürzest mögliche Lieferzeit zu realisieren. Die Gebläse und das Zubehör werden geschützt in einer robusten Kunststoff-Aufbewahrungsbox geliefert.

Atemschutzgebläse	Gebläse-Kopfteile	Voll- und Halbmasken	Druckluftgeräte	Selbstretter und Pressluftatmer
				



PM

Atemschutz



Willicher Damm 99 – 41066 Mönchengladbach

Tel.: 02161 / 40 290 0

Fax: 02161 / 40 290 20

www.PM-Atemschutz.de

info@pm-atemschutz.de

PM



www.pm-atemschutz.de

service@pm-atemschutz.de

PM Shop

Online-Shop für Arbeitsschutz

www.PM-Atemschutzshop.de

e-breathe

Entwicklung neuer PSA

www.e-breathe.de